

## Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace

Příhlášky pro školní rok: 2026 - 2027

### Obor vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník

Dle § 60j, odst. 5 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, se rozhodnutí považují za oznámená zveřejněním seznamu přijímacího řízení.

Proti rozhodnutí se lze odvolat podle ust. § 60l odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) a v souladu s ust. § 81, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění do 3 pracovních dnů od doručení (zveřejnění seznamu). Odvolání se podává u Střední školy obchodu a služeb, Teplice, p. o. , zastoupené ředitelkou školy, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Ústí nad Labem. Lhůta pro podání odvolání se začíná počítat dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí účastníku řízení (zveřejnění seznamů). Podle ust. § 82, odst. 1 správního řádu, lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podle ust. § 82, odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 téhož zákona. Odvolání má odkladný účinek.

**Datum zveřejnění: 15. 5. 2026**

| Pořadí | Registrač. číslo | Přijat/nepřijat | Důvod nepřijetí | 1. průměr | 2. průměr | 3. průměr | Celkový průměr | Body za průměr | Ostatní skuteč. | Další kritéria | Body celkem |
|--------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 1.     | 437022           | Přijat          |                 | 1,29      | 1,41      | 1,24      | 1,3133         | 44             | 0               | CJ 1,66        | 44          |
| 2.     | 412081           | Přijat          |                 | 1,41      | 1,29      | 1,35      | 1,3500         | 44             | 0               |                | 44          |
| 3.     | 404104           | Přijat          |                 | 1,21      | 1,21      | 1,71      | 1,3767         | 44             | 0               |                | 44          |
| 4.     | 455887           | Přijat          |                 | 1,23      | 1,41      | 1,68      | 1,4400         | 42             | 0               |                | 42          |
| 5.     | 438057           | Přijat          |                 | 1,53      | 1,71      | 1,44      | 1,5600         | 40             | 0               |                | 40          |
| 6.     | 411114           | Přijat          |                 | 2,00      | 1,69      | 1,25      | 1,6467         | 38             | 0               | CJ 1,66        | 38          |
| 7.     | 487251           | Přijat          |                 | 1,69      | 1,69      | 1,69      | 1,6900         | 38             | 0               | CJ 2,66        | 38          |
| 8.     | 490697           | Přijat          |                 | 1,73      | 1,67      | 1,69      | 1,6967         | 38             | 0               | CJ 3,33        | 38          |
| 9.     | 461479           | Přijat          |                 | 1,73      | 1,87      | 1,50      | 1,7000         | 36             | 0               |                | 36          |
| 10.    | 432050           | Přijat          |                 | 1,50      | 1,64      | 2,00      | 1,7133         | 36             | 0               |                | 36          |
| 11.    | 443084           | Přijat          |                 | 2,06      | 1,63      | 1,53      | 1,7400         | 36             | 0               |                | 36          |
| 12.    | 409323           | Přijat          |                 | 1,83      | 1,72      | 1,72      | 1,7567         | 36             | 0               |                | 36          |
| 13.    | 526632           | Přijat          |                 | 1,75      | 1,88      | 1,65      | 1,7600         | 36             | 0               |                | 36          |
| 14.    | 455906           | Přijat          |                 | 1,88      | 2,13      | 1,33      | 1,7800         | 36             | 0               | MAT 2,66       | 36          |
| 15.    | 457278           | Přijat          |                 | 1,71      | 1,88      | 1,78      | 1,7900         | 36             | 0               |                | 36          |

|     |        |          |                                |      |      |      |        |    |   |          |    |
|-----|--------|----------|--------------------------------|------|------|------|--------|----|---|----------|----|
| 16. | 480003 | Přijat   |                                | 1,64 | 1,93 | 1,87 | 1,8133 | 34 | 0 | MAT 2,33 | 34 |
| 17. | 500987 | Přijat   |                                | 1,81 | 1,88 | 1,75 | 1,8133 | 34 | 0 | MAT 2,66 | 34 |
| 18. | 427888 | Přijat   |                                | 1,94 | 1,88 | 1,65 | 1,8233 | 34 | 0 |          | 34 |
| 19. | 443215 | Přijat   |                                | 2,00 | 1,76 | 1,82 | 1,8600 | 34 | 0 | CJ 1,66  | 34 |
| 20. | 525911 | Přijat   |                                | 2,00 | 1,71 | 1,93 | 1,8800 | 34 | 0 |          | 34 |
| 21. | 414343 | Přijat   |                                | 1,75 | 1,94 | 2,00 | 1,8967 | 34 | 0 | MAT 2,00 | 34 |
| 22. | 438238 | Přijat   |                                | 1,94 | 1,65 | 2,11 | 1,9000 | 32 | 0 | CJ 2,66  | 32 |
| 23. | 450476 | Přijat   |                                | 1,80 | 1,87 | 2,07 | 1,9133 | 32 | 0 | CJ 1,66  | 32 |
| 24. | 402075 | Přijat   |                                | 2,20 | 1,80 | 1,75 | 1,9167 | 32 | 0 | CJ 2,33  | 32 |
| 25. | 417857 | Přijat   |                                | 1,88 | 1,88 | 2,06 | 1,9400 | 32 | 0 | CJ 3,00  | 32 |
| 26. | 432233 | Přijat   |                                | 1,93 | 2,07 | 1,83 | 1,9433 | 32 | 0 | CJ 4,00  | 32 |
| 27. | 503794 | Přijat   |                                | 2,00 | 1,87 | 2,00 | 1,9567 | 32 | 0 | CJ 2,66  | 32 |
| 28. | 431843 | Přijat   |                                | 1,87 | 1,93 | 2,07 | 1,9567 | 32 | 0 | CJ 3,00  | 32 |
| 29. | 485225 | Přijat   |                                | 1,93 | 1,93 | 2,07 | 1,9767 | 32 | 0 |          | 32 |
| 30. | 447629 | Přijat   |                                | 1,87 | 2,13 | 1,94 | 1,9800 | 32 | 0 | CJ 2,66  | 32 |
| 31. | 419671 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,00 | 1,08 | 1,06 | 1,0467 | 50 | 0 |          | 50 |
| 32. | 407190 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,23 | 1,15 | 1,00 | 1,1267 | 48 | 0 |          | 48 |
| 33. | 401304 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,29 | 1,35 | 1,29 | 1,3100 | 44 | 0 | CJ 2,00  | 44 |
| 34. | 415181 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,3800 | 44 | 0 | AJ 1,33  | 44 |
| 35. | 427725 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,40 | 1,33 | 1,43 | 1,3867 | 44 | 0 | AJ 1,66  | 44 |
| 36. | 451378 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,50 | 1,56 | 1,31 | 1,4567 | 42 | 0 |          | 42 |
| 37. | 429809 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,38 | 1,50 | 1,50 | 1,4600 | 42 | 0 |          | 42 |
| 38. | 416879 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,53 | 1,47 | 1,46 | 1,4867 | 42 | 0 | CJ 2,00  | 42 |
| 39. | 507685 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,50 | 1,38 | 1,56 | 1,4800 | 42 | 0 | CJ 2,33  | 42 |

|     |        |          |                                |      |      |      |        |    |   |         |    |
|-----|--------|----------|--------------------------------|------|------|------|--------|----|---|---------|----|
| 40. | 489587 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,56 | 1,44 | 1,59 | 1,5300 | 40 | 0 |         | 40 |
| 41. | 477916 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,57 | 1,42 | 1,68 | 1,5567 | 40 | 0 |         | 40 |
| 42. | 521119 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,47 | 1,47 | 1,79 | 1,5767 | 40 | 0 |         | 40 |
| 43. | 528852 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,71 | 1,57 | 1,47 | 1,5833 | 40 | 0 |         | 40 |
| 44. | 434655 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,44 | 1,63 | 1,70 | 1,5900 | 40 | 0 | CJ 1,66 | 40 |
| 45. | 402294 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,63 | 1,63 | 1,53 | 1,5967 | 40 | 0 | CJ 2,33 | 40 |
| 46. | 411943 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 2,00 | 1,54 | 1,31 | 1,6167 | 38 | 0 | CJ 1,66 | 38 |
| 47. | 477111 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,44 | 1,75 | 1,65 | 1,6133 | 38 | 0 | CJ 2,33 | 38 |
| 48. | 432375 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,47 | 1,65 | 1,71 | 1,6100 | 38 | 0 | CJ 2,66 | 38 |
| 49. | 500496 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,71 | 1,53 | 1,63 | 1,6233 | 38 | 0 |         | 38 |
| 50. | 459210 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,81 | 1,88 | 1,25 | 1,6467 | 38 | 0 | CJ 3,00 | 38 |
| 51. | 474825 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,65 | 1,88 | 1,53 | 1,6867 | 38 | 0 |         | 38 |
| 52. | 400208 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,60 | 1,80 | 1,69 | 1,6967 | 38 | 0 | CJ 3,00 | 38 |
| 53. | 440274 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 2,13 | 1,93 | 1,88 | 1,9800 | 32 | 5 |         | 37 |
| 54. | 407238 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 2,08 | 1,77 | 1,31 | 1,7200 | 36 | 0 | CJ 1,66 | 36 |
| 55. | 412064 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu | 1,69 | 1,88 | 1,59 | 1,7200 | 36 | 0 | CJ 3,00 | 36 |

|     |        |          |                                     |      |      |      |        |    |   |          |    |
|-----|--------|----------|-------------------------------------|------|------|------|--------|----|---|----------|----|
| 56. | 469820 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 1,75 | 2,00 | 1,59 | 1,7800 | 36 | 0 | MAT 2,33 | 36 |
| 57. | 524874 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 1,94 | 1,88 | 1,70 | 1,8400 | 34 | 0 |          | 34 |
| 58. | 403846 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 1,88 | 1,65 | 2,06 | 1,8633 | 34 | 0 | CJ 3,00  | 34 |
| 59. | 435277 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,20 | 1,67 | 1,80 | 1,8900 | 34 | 0 | MAT 4,00 | 34 |
| 60. | 437026 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 1,93 | 2,00 | 1,79 | 1,9067 | 32 | 0 | CJ 1,66  | 32 |
| 61. | 401015 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,00 | 2,26 | 1,55 | 1,9367 | 32 | 0 | CJ 2,66  | 32 |
| 62. | 521320 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 1,86 | 1,80 | 2,13 | 1,9300 | 32 | 0 | CJ 3,33  | 32 |
| 63. | 403039 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,06 | 1,88 | 1,88 | 1,9400 | 32 | 0 | CJ 3,33  | 32 |
| 64. | 431280 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 1,88 | 2,00 | 2,00 | 1,9600 | 32 | 0 |          | 32 |
| 65. | 400227 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,12 | 2,00 | 1,82 | 1,9800 | 32 | 0 | CJ 2,33  | 32 |
| 66. | 437393 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,07 | 1,87 | 2,00 | 1,9800 | 32 | 0 | CJ 3,00  | 32 |
| 67. | 430701 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,19 | 2,00 | 1,82 | 2,0033 | 30 | 0 | CJ 2,33  | 30 |
| 68. | 451098 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,06 | 2,12 | 1,82 | 2,0000 | 30 | 0 | CJ 3,00  | 30 |
| 69. | 436995 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 30 | 0 | CJ 3,33  | 30 |
| 70. | 403859 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,50 | 2,06 | 1,53 | 2,0300 | 30 | 0 |          | 30 |
| 71. | 415436 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,06 | 2,00 | 2,06 | 2,0400 | 30 | 0 |          | 30 |

|     |        |          |                                     |      |      |      |        |    |   |          |    |
|-----|--------|----------|-------------------------------------|------|------|------|--------|----|---|----------|----|
| 72. | 529457 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,13 | 2,47 | 1,56 | 2,0533 | 30 | 0 |          | 30 |
| 73. | 406352 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,20 | 1,93 | 2,07 | 2,0667 | 30 | 0 |          | 30 |
| 74. | 443205 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,19 | 2,06 | 2,00 | 2,0833 | 30 | 0 | CJ 3,00  | 30 |
| 75. | 523693 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,25 | 2,19 | 1,81 | 2,0833 | 30 | 0 | CJ 3,66  | 30 |
| 76. | 513078 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 1,87 | 2,06 | 2,37 | 2,1000 | 28 | 0 | MAT 3,33 | 28 |
| 77. | 477167 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,00 | 2,25 | 2,06 | 2,1033 | 28 | 0 | MAT 3,66 | 28 |
| 78. | 405943 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,13 | 2,13 | 2,07 | 2,1100 | 28 | 0 | CJ 1,66  | 28 |
| 79. | 485399 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,07 | 2,13 | 2,13 | 2,1100 | 28 | 0 | CJ 2,66  | 28 |
| 80. | 479802 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,21 | 2,00 | 2,13 | 2,1133 | 28 | 0 | CJ 3,00  | 28 |
| 81. | 492980 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,00 | 2,13 | 2,27 | 2,1333 | 28 | 0 | MAT 4,00 | 28 |
| 82. | 503130 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,00 | 2,00 | 2,41 | 2,1367 | 28 | 0 | MAT 4,33 | 28 |
| 83. | 436499 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,27 | 2,13 | 2,07 | 2,1567 | 28 | 0 |          | 28 |
| 84. | 457176 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,31 | 2,00 | 2,19 | 2,1667 | 28 | 0 | CJ 2,66  | 28 |
| 85. | 506924 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,00 | 2,21 | 2,27 | 2,1600 | 28 | 0 | MAT 3,66 | 28 |
| 86. | 415654 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,06 | 2,00 | 2,44 | 2,1667 | 28 | 0 | AJ 2,00  | 28 |
| 87. | 418355 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,06 | 2,18 | 2,25 | 2,1633 | 28 | 0 | AJ 2,33  | 28 |

|      |        |          |                                     |      |      |      |        |    |   |          |    |
|------|--------|----------|-------------------------------------|------|------|------|--------|----|---|----------|----|
| 88.  | 497284 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,27 | 2,13 | 2,13 | 2,1767 | 28 | 0 | MAT 3,33 | 28 |
| 89.  | 528179 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,65 | 2,12 | 1,76 | 2,1767 | 28 | 0 | MAT 3,66 | 28 |
| 90.  | 478410 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,12 | 2,00 | 2,41 | 2,1767 | 28 | 0 | MAT 3,00 | 28 |
| 91.  | 480986 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,18 | 2,41 | 1,94 | 2,1767 | 28 | 0 | MAT 4,00 | 28 |
| 92.  | 406817 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,24 | 2,12 | 2,18 | 2,1800 | 28 | 0 |          | 28 |
| 93.  | 529692 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,24 | 2,29 | 2,06 | 2,1967 | 28 | 0 | CJ 2,66  | 28 |
| 94.  | 458825 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,1900 | 28 | 0 | CJ 3,33  | 28 |
| 95.  | 434147 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,37 | 2,25 | 2,00 | 2,2067 | 26 | 0 |          | 26 |
| 96.  | 450284 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,00 | 2,17 | 2,47 | 2,2133 | 26 | 0 | CJ 2,66  | 26 |
| 97.  | 432787 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,00 | 2,25 | 2,38 | 2,2100 | 26 | 0 | CJ 3,33  | 26 |
| 98.  | 451055 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,24 | 2,18 | 2,24 | 2,2200 | 26 | 0 |          | 26 |
| 99.  | 510699 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,29 | 2,18 | 2,24 | 2,2367 | 26 | 0 | CJ 2,66  | 26 |
| 100. | 452472 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,13 | 2,38 | 2,18 | 2,2300 | 26 | 0 | CJ 3,00  | 26 |
| 101. | 405516 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,25 | 2,43 | 2,06 | 2,2467 | 26 | 0 | CJ 3,33  | 26 |
| 102. | 420478 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,40 | 2,20 | 2,13 | 2,2433 | 26 | 0 | CJ 4,00  | 26 |
| 103. | 422274 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 1,68 | 2,12 | 3,00 | 2,2667 | 26 | 0 |          | 26 |

|      |        |          |                                     |      |      |      |        |    |   |         |    |
|------|--------|----------|-------------------------------------|------|------|------|--------|----|---|---------|----|
| 104. | 475803 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,14 | 2,14 | 2,53 | 2,2700 | 26 | 0 | CJ 3,00 | 26 |
| 105. | 510395 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,27 | 2,11 | 2,44 | 2,2733 | 26 | 0 | CJ 3,33 | 26 |
| 106. | 490399 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,33 | 2,40 | 2,14 | 2,2900 | 26 | 0 | CJ 2,66 | 26 |
| 107. | 523396 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,62 | 2,07 | 2,20 | 2,2967 | 26 | 0 | CJ 3,33 | 26 |
| 108. | 502155 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,56 | 2,06 | 2,26 | 2,2933 | 26 | 0 | CJ 3,66 | 26 |
| 109. | 513171 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,33 | 2,20 | 2,38 | 2,3033 | 24 | 0 |         | 24 |
| 110. | 421304 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,36 | 2,50 | 2,07 | 2,3100 | 24 | 0 | CJ 3,00 | 24 |
| 111. | 500141 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,44 | 2,31 | 2,19 | 2,3133 | 24 | 0 | CJ 3,33 | 24 |
| 112. | 443505 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,37 | 2,31 | 2,25 | 2,3100 | 24 | 0 | CJ 3,66 | 24 |
| 113. | 476280 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,19 | 2,31 | 2,47 | 2,3233 | 24 | 0 |         | 24 |
| 114. | 517511 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,39 | 2,50 | 2,17 | 2,3533 | 24 | 0 | CJ 3,00 | 24 |
| 115. | 406589 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,44 | 2,50 | 2,12 | 2,3533 | 24 | 0 | CJ 3,33 | 24 |
| 116. | 451478 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,47 | 2,41 | 2,24 | 2,3733 | 24 | 0 | CJ 2,00 | 24 |
| 117. | 404649 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,54 | 2,46 | 2,13 | 2,3767 | 24 | 0 | CJ 2,66 | 24 |
| 118. | 456475 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,40 | 2,40 | 2,31 | 2,3700 | 24 | 0 | CJ 4,00 | 24 |
| 119. | 515208 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,63 | 2,16 | 2,36 | 2,3833 | 24 | 0 |         | 24 |

|      |        |          |                                     |      |      |      |        |    |   |         |    |
|------|--------|----------|-------------------------------------|------|------|------|--------|----|---|---------|----|
| 120. | 453188 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,44 | 2,50 | 2,24 | 2,3933 | 24 | 0 | CJ 2,66 | 24 |
| 121. | 451645 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,12 | 2,53 | 2,53 | 2,3933 | 24 | 0 | CJ 3,00 | 24 |
| 122. | 459673 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,53 | 2,82 | 1,88 | 2,4100 | 22 | 0 | CJ 3,00 | 22 |
| 123. | 486448 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,38 | 2,71 | 2,14 | 2,4100 | 22 | 0 | CJ 3,33 | 22 |
| 124. | 456003 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,50 | 2,56 | 2,35 | 2,4700 | 22 | 0 |         | 22 |
| 125. | 433885 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,44 | 2,44 | 2,60 | 2,4933 | 22 | 0 | CJ 3,33 | 22 |
| 126. | 449872 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,40 | 2,67 | 2,40 | 2,4900 | 22 | 0 | CJ 3,66 | 22 |
| 127. | 528204 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,31 | 2,29 | 2,65 | 2,4167 | 22 | 0 |         | 22 |
| 128. | 436651 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 2,5000 | 20 | 0 | CJ 3,33 | 20 |
| 129. | 410470 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,50 | 2,69 | 2,31 | 2,5000 | 20 | 0 | CJ 3,66 | 20 |
| 130. | 487594 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,59 | 2,53 | 2,41 | 2,5100 | 20 | 0 |         | 20 |
| 131. | 528915 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,47 | 2,53 | 2,63 | 2,5433 | 20 | 0 |         | 20 |
| 132. | 518134 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,63 | 2,50 | 2,53 | 2,5533 | 20 | 0 | AJ 3,66 | 20 |
| 133. | 504222 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,43 | 2,64 | 2,60 | 2,5567 | 20 | 0 | AJ 4,00 | 20 |
| 134. | 400761 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,60 | 2,53 | 2,53 | 2,5533 | 20 | 0 | CJ 3,66 | 20 |
| 135. | 529618 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,43 | 2,57 | 2,73 | 2,5767 | 20 | 0 |         | 20 |

|      |        |          |                                     |      |      |      |        |    |   |         |    |
|------|--------|----------|-------------------------------------|------|------|------|--------|----|---|---------|----|
| 136. | 500176 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,35 | 2,41 | 3,00 | 2,5867 | 20 | 0 |         | 20 |
| 137. | 489296 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,88 | 2,38 | 2,53 | 2,5967 | 20 | 0 | CJ 3,33 | 20 |
| 138. | 421645 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,71 | 2,71 | 2,35 | 2,5900 | 20 | 0 | CJ 3,66 | 20 |
| 139. | 499729 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,43 | 2,50 | 2,88 | 2,6033 | 18 | 0 |         | 18 |
| 140. | 478097 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,62 | 2,43 | 2,81 | 2,6200 | 18 | 0 | CJ 3,33 | 18 |
| 141. | 505604 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,35 | 2,65 | 2,88 | 2,6267 | 18 | 0 | AJ 3,33 | 18 |
| 142. | 400923 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,58 | 2,62 | 2,66 | 2,6200 | 18 | 0 | AJ 3,66 | 18 |
| 143. | 408044 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 3,06 | 2,41 | 2,54 | 2,6700 | 18 | 0 |         | 18 |
| 144. | 502904 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,73 | 2,67 | 2,69 | 2,6967 | 18 | 0 |         | 18 |
| 145. | 415312 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,43 | 2,86 | 2,87 | 2,7200 | 16 | 0 |         | 16 |
| 146. | 513933 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 2,88 | 2,65 | 2,76 | 2,7633 | 16 | 0 |         | 16 |
| 147. | 479251 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,82 | 3,00 | 2,65 | 2,8233 | 14 | 0 |         | 14 |
| 148. | 438171 | Nepřijat | Přijat na více prioritní školu      | 3,00 | 2,88 | 2,65 | 2,8433 | 14 | 0 |         | 14 |
| 149. | 528899 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 2,71 | 2,87 | 3,00 | 2,8600 | 14 | 0 |         | 14 |
| 150. | 440463 | Nepřijat | Nepřijat pro nedostačující kapacitu | 3,06 | 2,81 | 2,86 | 2,9100 | 12 | 0 |         | 12 |

**Mgr. Markéta Linhartová v.r.**  
**Ředitelka školy**